26.02.2024 г. № ПМ 55240041000109648415

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области
10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E–mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru ; http://55.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

Предписание
об устранении выявленных нарушений

№ 334/ПВ « 29 » марта 2024 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе
646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, 14
(место выдачи предписания)

Мною, Загоскиным Андреем Валерьевичем – заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе
фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Оконешниковская средняя школа» Оконешниковского муниципального района Омской области по адресу: Омская область, Оконешниковский район, р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9; Омская область, Оконешниковский район, р.п. Оконешниково, ул. Коммунистическая, 87
указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- Отсутствуют солнцезащитные устройства на окнах в кабинете русского языка и литературы №30 (используется тюль) здания по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9**, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Отделка стен в кабинете технологии для мальчиков, технологии №5 (шитье), кабинете коррекционного класса (на стене у двери отпадает краска), кабинете иностранного языка №28, кабинете русского языка и литературы №30, в кабинете ИЗО, кабинете географии №35, кабинете математики №40 здания школы по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9 -** выполнена водоэмульсионной краской. Линолеум на полу в кабинете технологии №5 (шитье), кабинете ИЗО, кабинете географии №35, кабинете информатики №37, кабинете математики №39 здания школы по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9** – изношен, имеет многочисленные дефекты. В кабинете биологии №34 здания школы по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9** на потолке имеются темные пятна. Отделка стен в кабинете начальных классов

(4-В класс) здания школы по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Коммунистическая, 87** - выполнена водоэмульсионной краской. Данная отделка не подлежащей влажной уборке и дезинфекции, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Умывальные раковины для мытья рук в туалете для персонала пищеблока, в туалетах мальчиков и девочек (на первом и втором этажах), в кабинете ИЗО, кабинете биологии №34, кабинете химии по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9**; в кабинете начальных классов (1-Б класс), кабинете начальных классов (3-Б класс), кабинете начальных классов (2-В класс) здания школы по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Коммунистическая, 87** – не оборудованы горячим водоснабжением. В учебном кабинете начальных классов (2-Г класс) не оборудована раковина с подводкой горячей и холодной воды, что является нарушением п. 2.6.3, п. 2.6.5, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- На момент профилактического визита 05.03.2024 г. в туалете для мальчиков второго этажа здании школы по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9** – один из писсуаров находился в нерабочем состоянии (отсутствовал кран), что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- На момент проведения профилактического визита 05.03.2024 г. в здании школы по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9** в спортивном зале на потолке имеются подтеки, темные пятна, следы протекания кровли. Данная отделка не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Не организовано проведение обследования технического состояния системы вентиляции **МБОУ «Оконешниковская СШ»** (ревизия, очистка и контроль эффективности) 1 раз в 10 лет. На день проведения профилактического визита 05.03.2024 г. протоколы инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха – не представлены (отсутствуют), что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Раковины (11) для мытья рук перед обеденным залом, моечные ванны в цехе первичной обработки овощей по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9** не оборудованы подводкой горячей воды - на день проведения профилактического визита 05.03.2024 г. подавалась только холодная вода. Моечная ванны в мясо-рыбном цеху (вода сбегает напрямую в сливной трап) пищеблока по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9** и моечные ванны в цехе первичной обработки овощей пищеблока по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Коммунистическая, 87** (овощи моются в тазах) - не подключены к канализации, что является нарушением п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.6.3, п. 2.6.5, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Не оборудована вторая производственная ванна в мясо-рыбном цеху пищеблока по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9**, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- В мясо-рыбном цехе пищеблока по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9** производственный стол имеет участок ржавчины, не позволяющий проводить качественную обработку и дезинфекцию, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- В цехе первичной обработки овощей пищеблока по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Коммунистическая, 87** оборудован только один производственный стол, что недостаточно для обеспечения поточности технологических процессов и является нарушением п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- Стеллаж для хранения столовой посуды на пищеблоке по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9** имеет участки ржавчины, что не позволяет проводить качественную обработку и дезинфекцию, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Кафельная плитка в ваточном зале и в моечной пищеблока по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Коммунистическая, 87** местами битая, имеет много численные сколы и неровности, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- На пищеблоке по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Коммунистическая, 87** отсутствует (не оборудована) местная система вытяжной вентиляции, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- Складские помещения для хранения пищевых продуктов на пищеблоке по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9** и на пищеблоке по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Коммунистическая, 87 -** не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. В морозильной камере для хранения полуфабрикатов на пищеблоке по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Коммунистическая, 87** – отсутствовал контрольный термометр, что является нарушением п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- Не организовано мытье и обработка дезинфицирующими средствами столовой посуды (индивидуальных стаканчиков), используемых для питьевого режима. Фактически в каждом классе начальной школы по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Коммунистическая, 87** для питьевого режима детей используются индивидуальные стаканчики, которые моются в конце дня учителем под краном в учебном кабинете, что является нарушением п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- Не организован производственный контроль за организацией питания детей. На день проведения профилактического визита 05.03.2024 г. протоколы лабораторных исследований (смывы с оборудования и инвентаря, концентрация дезинфицирующих средств и т.д.), выполненные в рамках разработанной программы производственного контроля - не представлены (отсутствуют), что является нарушением п.п. 1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 2.7 СП 1.1.1058-01 «Организация, и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1.8 СП

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Не организован контроль за соблюдением технологических инструкций по приготовлению блюд. Согласно протоколу испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Калачинском районе» №509 от 14.03.2024 г. в пробе горячего завтрака из 2-х блюд, отобранного 05.03.2024 г. на пищеблоке школы по адресу **ул. Маяковского, 9** не соблюдены требования санитарных правил по пищевой и энергетической ценности блюд: калорийность горячего завтрака, установленная лабораторным путем, занижена на 9,95% за счет снижения содержания белков и углеводов ниже предела допустимых отклонений на 8,22%, что является нарушением п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Не организован контроль за приготовлением дезинфицирующих средств. Согласно протоколу испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Калачинском районе» №502 от 14.03.2024 г., массовая концентрация активного хлора в 0,015% растворе «Део-хлор» (для обработки поверхностей, отобранного на пищеблоке по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Коммунистическая, 87** не соответствует заявленной (фактически 0,009% при допустимых величинах 0,014-0,016%), что является нарушением п. 4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- Расстановка имеющейся мебели в кабинетах начальных классов проведена не в соответствии с росто-возрастными особенностями детей. Согласно протоколу измерений филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Калачинском районе» №31 от 19.03.2024 г., имеется дефицит ростовой мебели кабинете начальных классов №21 (1-А класс): столов группы №2 – 8шт., стульев №2 – 15шт., столов группы №3 – 3шт.; имеется дефицит ростовой мебели кабинете начальных классов №7 (1-Б класс): столов группы №1 – 2шт., стульев №1 – 3шт., столов группы №2 – 5шт., стульев №2 - 9шт., столов группы №3 – 3шт., стульев №3 - 6шт.; имеется дефицит ростовой мебели кабинете начальных классов №13 (1-В класс): столов группы №2 – 6шт., стульев №2 - 12шт.; имеется дефицит ростовой мебели кабинете начальных классов №19 (2-А класс): столов группы №2 – 2шт., стульев №2 - 3шт., столов группы №3 – 7шт., стульев №3 - 14шт.; имеется дефицит ростовой мебели кабинете начальных классов №14 (2-Б класс): столов группы №2 – 6шт., стульев №2 - 11шт., столов группы №3 – 5шт., стульев №3 - 9шт.; имеется дефицит ростовой мебели кабинете начальных классов №17 (2-В класс): столов группы №2 – 3шт., стульев №2 - 5шт., столов группы №3 – 7шт., стульев №3 - 13шт.; имеется дефицит ростовой мебели кабинете начальных классов №16 (2-Г класс): столов группы №2 – 2шт., стульев №2 - 3шт., столов группы №3 – 10шт., стульев №3 - 20шт.; имеется дефицит ростовой мебели кабинете начальных классов №18 (3-А класс): столов группы №2 – 2шт., стульев №2 - 3шт., столов группы №3 – 11шт., стульев №3 - 22шт.; имеется дефицит ростовой мебели кабинете начальных классов №20 (3-Б класс): столов группы №3 – 11шт., стульев №3 - 22шт.; имеется дефицит ростовой мебели кабинете начальных классов №12 (3-В класс): стульев №3 - 4шт., стульев №5 - 11шт.; имеется дефицит ростовой мебели кабинете начальных классов №8 (4-А класс): столов группы №3 – 5шт., стульев №3 - 9шт., столов группы №4 – 7шт., стульев №4 - 13шт.; имеется дефицит ростовой мебели кабинете начальных классов №9 (4-Б класс): столов группы №3 – 4шт., стульев №3 – 7шт., стульев №5 - 2шт.; имеется дефицит ростовой мебели кабинете начальных классов №11 (4-Г класс): столов группы №2 – 1шт., стульев №2 - 1шт., столов группы №3 – 2шт., стульев №3 - 4шт., столов группы №4 – 2шт., что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Согласно протоколу полноты прохождения медицинского обследования и иммунизации персонала учреждения от 05.03.2024 г., у работников учреждения:

Отсутствуют результаты исследований на кишечную группу: Бесчастных К.А. (учитель), Гармс Е.А. (зам.по УВР), Попова А.А. (учитель), Ремизова Т.К. (учитель), Джурова Л.Н. (лаборант), Ермилова Е.В. (библиотекарь), Паничкина О.Н. (зав. библиотекой), Алякина Т.В. (делопроизводитель), Васильева С.В. (уборщик служебных помещений), Долгих А.Н. (дворник, слесарь, сантехник), Жосан В.А. (сторож), Клочков А.А.(водитель), Краснякова И.Н. (уборщик служебных помещений), Лазарева Е.Ф.(сторож), Мойсеенко П.В. (сторож), Решедько Л.Н. (сторож), Турбай Н.А. (гардеробщик).

Отсутствуют данные о прививках: Жуков А.Р. (дворник/завхоз).

Отсутствует ревакцинация против дифтерии: Галаева С.Н. (учитель).

Отсутствует прививка против вирусного гепатита В (V_2, V_3): Боженко О.Ф. (учитель), Сидоренко Н.В. (зам. директора по УВР).

Не пройдено исследование биоматериала на гельминтозы: Антипенко С.А., Атрощенко С.А., Бельдягина М.Ю., Бесчастных К.А., Бережная И.А., Галаева С.Н., Гармс В.Г., Гармс Е.А., Захарова Т.П., Иванова Г.М., Козякова С.И., Кривошеев Ю.Д., Крутикова М.С., Кузнецова Г.Ю., Прибыль С.С., Прохорова Н.И., Попова А.А., Ремизова Т.К., Синеговская А.В., Сошкина Г.П., Троицкая Т.Г., Шварева Г.А. – учителя, Джурова Л.Н. – лаборант, Доненко А.Г. – социальный педагог, Семиренко С.С. – советник директора по воспитанию, Ермилова Е.В. -библиотекарь, Паничкина О.Н. -зав. Библиотекой, Бегун С.В. – слесарь, Васильева С.В., Вострикова Г.В. , Гуляева В.Н., Евдокимова И.Н., Зайцева О.И., Краснякова И.Н., Ляшенко О.А.-уборщик служебных помещений), Драч А.В. , Жосан В.А., Лазарева Е.Ф., Мойсеенко П.В., Решедько Л.Н.-сторож, Жуков А.Р. – дворник/завхоз, Турбай Н.А. – гардеробщик.

Не представлены личные медицинские книжки работников: Самоздран Т.И (учитель), Трофимова В.Д. (вожатая), Шурпик И.В. (учитель), Зорин С.В. (сторож), Проскура Е.М. (калькулятор), Юртаев Н.В. (водитель), Войчук Е.А. (повар), что является нарушением п. 35, п. 63, п. 761, п. 1881, п. 3263 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Оборудовать солнцезащитные устройства на окнах в кабинете русского языка и литературы №30 здания по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9 - до 24.03.2025 г.**

2. Устранить дефекты внутренней отделки в кабинете технологии для мальчиков, технологии №5 (шитье), кабинете коррекционного класса, кабинете иностранного языка №28, кабинете русского языка и литературы №30, в кабинете ИЗО, кабинете географии №35, кабинете математики №40 здания школы по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9**. Устранить дефекты на полу в кабинете технологии №5 (шитье), кабинете ИЗО, кабинете географии №35, кабинете информатики №37, кабинете математики №39 здания школы по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9**. Устранить дефекты на потолке в кабинете биологии №34 здания школы по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9**. Устранить дефекты внутренней отделки стен в кабинете начальных классов (4-В класс) здания школы по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Коммунистическая, 87 - до 24.03.2025 г.**

3. Оборудовать подводкой горячей воды умывальные раковины для мытья рук в туалете для персонала пищеблока, в туалетах мальчиков и девочек (на первом и втором этажах), в

кабинете ИЗО, кабинете биологии №34, кабинете химии по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9**; в кабинете начальных классов (1-Б класс), кабинете начальных классов (3-Б класс), кабинете начальных классов (2-В класс) здания школы по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Коммунистическая, 87**. В учебном кабинете начальных классов (2-Г класс) **р.п. Оконешниково, ул. Коммунистическая, 87** оборудовать раковину с подводкой горячей и холодной воды - **до 24.03.2025 г.**

4. Привести в рабочее состояние писсуар в туалете для мальчиков на втором этаже в здании школы по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9 - до 24.03.2025 г.**

5. Устранить дефекты на потолке в спортивном зале в здании школы по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9 - до 24.03.2025 г.**

6. Организовать проведение обследования технического состояния системы вентиляции МБОУ «Оконешниковская СШ» с кратностью 1 раз в 10 лет. Представить акты выполненных работ - **до 24.03.2025 г.**

7. Оборудовать подводку горячей воды к раковинам для мытья рук перед обеденным залом, к моечным ваннам в цехе первичной обработки овощей по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9**. Подключить к канализации моечную ванну в мясо-рыбном цеху пищеблока по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9** и моечные ванны в цехе первичной обработки овощей пищеблока по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Коммунистическая, 87 - до 24.03.2025 г.**

8. Оборудовать вторую производственную ванну в мясо-рыбном цеху пищеблока по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9 - до 24.03.2025 г.**

9. Заменить производственный стол в мясо-рыбном цеху пищеблока по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9 - до 24.03.2025 г.**

10. Оборудовать второй производственный стол в цехе первичной обработки овощей пищеблока по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Коммунистическая, 87 - до 24.03.2025 г.**

11. Провести замену (ремонт) стеллажа для хранения столовой посуды на пищеблоке по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9 - до 24.03.2025 г.**

12. Устранить дефекты ремонт пола в ваточном зале и в моечной пищеблока по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Коммунистическая, 87 - до 24.03.2025 г.**

13. Оборудовать местную систему вытяжной вентиляции на пищеблоке по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Коммунистическая, 87 - до 24.03.2025 г.**

14. Складские помещения для хранения пищевых продуктов на пищеблоке по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9** и на пищеблоке по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Коммунистическая, 87** оборудовать приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. В морозильной камере для хранения полуфабрикатов на пищеблоке по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Коммунистическая, 87** оборудовать контрольный термометр - **до 24.03.2025 г.**

15. При использовании индивидуальных стаканчиков для питьевого режима (**р.п. Оконешниково, ул. Коммунистическая, 87**) организовать их ежедневное мытье и обработку дезинфицирующими средствами или перейти на использование одноразовых стаканчиков - **до 24.03.2025 г.**

16. Организовать проведение производственного контроля. Представить рабочую программу производственного контроля и протоколы лабораторных исследований, выполненные в рамках разработанной производственного контроля за 2024-2025 г.г. - **до 24.03.2025 г.**

17. Организовать контроль за соблюдением технологических инструкций при приготовлении блюд пищеблоке школы по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9 - до 24.03.2025 г.**

18. Организовать контроль за соблюдением инструкции по приготовлению дезинфицирующих средств на пищеблоке по адресу **р.п. Оконешниково, ул. Коммунистическая, 87 - до 24.03.2025 г.**

19. Провести расстановку ростовой мебели в кабинетах начальных классов в соответствии с росто-возрастными особенностями детей. Детей рассаживать в соответствии с их ростом- **до 24.03.2025 г.**

20. Организовать своевременное прохождение медицинского обследования и иммунизации персонала МБОУ «Оконешниковская СШ». Не допускать лиц без медицинского осмотра и иммунизации - **до 24.03.2025 г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо, **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оконешниковская средняя школа» Оконешниковского муниципального района Омской области**; ИНН: 5527007674; Омская область, Оконешниковский район, р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе по адресу: 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, 14 (kalachinsk@55.rospotrebnadzor.ru) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **« 25 » марта 2025 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

зам. начальника ТО		Заикина Л.В.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «__» _____2024 г. _____ _____

(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
Омская область, Оконешниковский р-н, р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, 9

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «29» марта 2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Управление образования Оконешниковского муниципального района (646940, Омская область, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, 73).

На подписание предписания законный представитель юридического лица не явился. Уведомлен надлежащим образом